

**Uw nieuwe stofzuiger
is een gat in de muur**



**Het ALTO centrale stofafzuigstelsiem
– voor een gezondere leefomgeving**

ALTO[®]
Why
Compromise[™]

Wap
KEW

TECHNOLOGIES

Wat is een centraal stofafzuigstelsysteem?

De ALTO CENTIX 60 is een centraal stofafzuigstelsysteem dat eigenlijk overal in uw huis geïnstalleerd kan worden: in uw kelder, garage, of in de kast. Het enige wat u hoeft te doen is de zuigslang in het afzuigklepje te steken en u kunt stofzuigen. Een eenvoudig systeem van PVC buizen, aangesloten op de afzuigklepjes die door uw gehele huis geïnstalleerd zijn, leidt het stof naar een krachtige afzuigunit. Het stof wordt opgevangen in een 27-liter reservoir, die afhankelijk van de situatie slechts 2 – 4 maal per jaar leeggemaakt dient te worden. De fijne stofdeeltjes en de typische "stofzuigergeur" die in de uitblaasluft zitten worden via een ventilatiegat naar buiten afgevoerd.

Schoon & gezond

Stofallergologen noemen de traditionele stofzuiger een "stofblazer". Ca. 80 % van de stof die is opgezogen door een traditionele stofzuiger wordt weer in dezelfde ruimte teruggeblazen. Met de ALTO CENTIX 60 vindt het stof een uitweg naar buiten. En dit betekent een gezondere leefomgeving.

Snel & makkelijk

Geen stofzuiger meer mee te slepen en geen kabel meer over de vloer. Het enige wat u nu nog maar nodig heeft is de lichtgewicht zuigslang terwijl u het hele huis stofzuigt.

Stil & comfortabel

Als de zuiger in de kelder, garage of kast is geplaatst, hoor je alleen nog een zacht "gefluister van de zuigmond". Stofzuigen wordt vanaf nu makkelijker en comfortabeler.



De stofzuiger hoeft niet door het hele huis gesleept te worden; het enige wat u hoeft te doen is de zuigslang in het afzuigklepje te steken, zo eenvoudig is het.



De afzuigklepjes zijn verbonden aan het eenvoudig in te bouwen PVC-afzuigstelsysteem. Al het stof wat opgezogen wordt, wordt via het afzuigstelsysteem naar de afzuigunit getransporteerd.



Ook al staat de afzuigunit ergens anders dan in uw normale woonomgeving, het enige wat u nog nodig heeft is de zuigslang, bijvoorbeeld voor het stofzuigen van uw trap.



Een populaire optie bij het ALTO centrale stofafzuigstelsysteem is de VacPan (afzuigklep voor plintmontage). Open met de punt van uw voet eenvoudig het VacPan afzuigklepje en veeg het vuil naar de openingmond van het afzuigklepje en het vuil is verdwenen.

ALTO's krachtige centrale stofafzuigstelsysteem is de perfecte oplossing voor een gezondere en schonere leefomgeving.



Installatie is heel eenvoudig!

En kan ook in bestaande huizen worden geïnstalleerd

Of u een nieuwbouw huis heeft of een bestaand huis, het ALTO centrale stofafzuigsysteem kan altijd geïnstalleerd worden. Het aansluiten is eenvoudig. De buizen kunnen eenvoudig in elkaar geschoven en aangesloten worden zonder speciale kennis hier voor nodig te hebben. Trek uw werkhandschoenen aan en neem er een vrij weekend voor. Dit is al de tijd die u nodig heeft.

Als het systeem niet gebruikt wordt, ziet u alleen de discreet ingebouwde afzuigklepjes. Deze kunnen op centrale plaatsen in de vloer of wand geplaatst worden, overal waar ze praktisch zijn.

Om uw auto te zuigen, hoeft u alleen de stofzuiger maar af te koppelen, mee te nemen en te gebruiken als een normale stofzuiger.

Hoeveel afzuigklepjes zijn er nodig?

Meet simpelweg met een 9m lang koord, leg het tussen de mogelijke plaatsen waar een afzuigklepje moet komen en de hoeken van de ruimten die u wilt zuigen.

ALTO biedt 2 installatiepakketten aan, één met 2 afzuigklepjes en één met 3 afzuigklepjes. Installatiepakket 2 met 2 afzuigklepjes wordt aanbevolen bij huizen tot ca. 150 m² vloeroppervlak, installatiepakket 3 met 3 afzuigklepjes bij huizen tot ca. 250 m². Extra afzuigklepjes zijn als extra accessoires te verkrijgen, in principe kunt u zoveel mogelijk afzuigklepjes installeren als u wilt.


De ALTO CENTIX 60 is er in 2 uitvoeringen:

ALTO CENTIX 60

Uitgerust met een lichtgewicht zuigslang en zuigbocht. Zodra de zuigslang in het afzuigklepje wordt gestoken start automatisch de zuigmotor, en zodra de zuigslang uit het afzuigklepje wordt gehaald stopt de zuigmotor.

ALTO CENTIX 60 PREMIUM


Uitgerust met een speciale, lichtgewicht zuigslang waarbij een aan-/uitschakeling in de zuigbocht zit gemonteerd. Schakel het knopje om en de zuiger wordt ingeschakeld. Bovendien wordt er extra een normale zuigslang geleverd voor bijvoorbeeld het zuigen van uw auto.



In een bungalow is het een goed idee de afzuigbuizen over de vliering of langs de buitenste muren te monteren, verscholen achter panelen of misschien gemonteerd in een wandkast.

In een huis met meerdere verdiepingen kunnen de afzuigbuizen tussen de verschillende vloeren via kruipruimten, zolders, wandkasten of muurkanalen gemonteerd worden. Eveneens kan het gemonteerd worden in een ongebruikt schoorsteenkanaal.

De afzuigunit, waarvan het geluid van de zuigmotor verborgen wordt in de garage, kelder of kast waar het niemand stoort. U hangt de afzuigunit eenvoudigweg aan de muur met de extra te leveren muursteun.





Installatiepakket
(2 afzuigklepjes)



Standaard



PREMIUM



Muursteen



Aansluitslang
binnen/buiten



Stofzakken

Klaar om te gebruiken

Het enige wat u nodig heeft is een afzuigunit en een installatiepakket en u heeft alles voor een centraal stofafzuigstelsysteem, inclusief een gedetailleerde installatiehandleiding.

- Maak een keuze tussen de ALTO CENTIX 60 of de ALTO CENTIX 60 PREMIUM afhankelijk aan wat voor type zuigslang u de voorkeur geeft
- Maak een keuze tussen ALTO installatiepakket 2 of ALTO installatiepakket 3, afhankelijk van de grootte van uw huis

Veel succes!

Technische gegevens (droogzuigen)	ALTO CENTIX 60	ALTO CENTIX 60 PREMIUM
Vermogen	Pmax W	1500
Netspanning	V/~ /HZ	230/1~/50
Onderdruk	mbar	230
Luchtverplaatsing	l/ sec	60
Reservoirinhoud	l	27
Zuigkrachtregeling		Op de zuigbocht
Afmetingen l x b x h	mm	390 x 380 x 570
Gewicht	kg	10
Artikelnummer	302 001 195	302 001 268

Standaard uitvoering

Flexibele zuigslang, Ø 32 mm, 9 m	302 001 207	•	
Zuigbocht (voor zuigslang bij mobiel gebruik)	15103	•	
Zuigslangset Ø 32 mm met aut. aan-/uitsch., 9 m	302 001 288		•
Extra zuigslang voor mobiel gebruik, 1,8 m	60897		•
Zuigslanghouder voor eenvoudige opberging	302 001 210	•	•
Telescoopzuigbuis, chroom	302 001 206	•	•
Combi-zuigmond	302 000 962	•	•
Universele zuigmond	14295	•	•
Zuigborstel	5146	•	•
Spleetzuigmond	6084	•	•
Filterelement, hoge filtratie	63990	•	•
Stofzak	302 000 449	•	•
Muursteen	302 001 265	•	•
Aansluitdelen: zuiger naar afzuigstelsysteem		•	•
Aansluitdelen: zuiger naar buitenzijde huis		•	•

ALTO installatiepakket (geselecteerde aantallen)	Installatiepakket 2	Installatiepakket 3
Artikelnummer	302 001 193	302 001 194
Gedetailleerde installatiehandleiding	302 001 250	•
Afzuigklep	aantal	2
PVC buis 1,2 m	aantal	10
Bocht 45° aansluiting	aantal	2
Bocht 90° lange aansluiting	aantal	4
Kabel	m	25
Lijm 125 g	aantal	1
Plus strips, buishouders, buisadapter, 90° T-splitsing		•

Accessoires (allen geschikt voor de ALTO CENTIX 60 en CENTIX 60 PREMIUM)

VacPan (afzuigklep plintmontage)	302 001 263
Turbine-tapijtzuigborstel, 300 mm breed	54118
Filterelement, hoge filtratie	63990
Stofzakken (5 stuks)	302 000 449
Afzuigklep (kit voor 1 afzuigklep)	302 001 257
Zuigslangset Ø 32 mm met aut. aan-/uitsch., 9 m	302 001 288

Vraag voor meer gedetailleerde informatie naar de ALTO centrale stofafzuigstelsysteem CD-ROM bij uw HandelsPartner.

ALTO®

ALTO Nederland B.V.
 Postbus 65
 3370 AB Hardinxveld-Giessendam
 Tel.: 0184-677200
 Fax: 0184-677201
 E-mail: info@alto-nl.com
 www.alto-online.com